

# Hoja de datos técnicos

# GPE 30 COMFORT

Gpe Vendors via Toniolo 19/21 - 61032 Fano (PU) - Tel +39 0721.854535 - Fax +39 0721.855200 - www.gpe.it - gpe@gpe.it

#### **RECOGIDA DE PRODUCTO**

Agil y cómoda gracias al mecanismo hidráulico patentado de GPE, mediante el cual el producto se sirve sin que el usuario tenga que tocar nada ni agacharse.

#### **ESPIRALES**

In steel; models available on Layout page

### **ILUMINACIÓN**

LED

## **DISPLAY GRÁFICO**

Programable en varios idiomas y con varios spots publicitarios. Programación standby Opcional: Display touch 7"

#### **ENFRIADORA**

Compact chiller for quick and easy extraction. Ecological refrigeration Gas R290. Internal Temperature 8°C with external temperature at 32°C. 3°C Version.

Optional Quiet Chiller. Programmable Stand-by

# **CRISTAL FRONTAL**

Excelente visibilidad del producto

#### **TECNOLOGÍA**

Telemetría Modem a internet aplicable EVA-DTS. GPE DATA (software actualizable via PC)

# **SISTEMA DE PAGO**

Ejecutivo-MDB

Predispuesto para los más nuevos sistemas de pago (tarjeta bancaria, móvil)



# **DIMENSIONES**

ALTO 183 cm
ANCHO 72 cm
FONDO 82,5 cm
PESO 190 kg

#### ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA ABSORBIDA

Potencia absorbida por el grupo enfriador: 0,30Kw 210-240Vac/50H también disponible en 3 ° versión

vers. COMFORT

vers. HP

consumo medio anual: 2850 KWh

GPE